



FERTILIZANTE INORGÁNICO. LÍQUIDO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

% EN PESO		% EN PESO	
Nitrógeno Total (N)	9.00	Silicio (Si)	0.42
Hierro (Fe)	3.95	Ácidos Fúlvicos	1.30
Magnesio (Mg)	4.89	Ácidos Húmicos	1.000
Zinc (zn)	10.00	Acondicionadores	58.64
Azufre (S)	10.80		

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Apariencia: Líquido café, olor característico

pH: 4.5-5

Solubilidad: Soluble en agua

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN:

AlgaNut Gold L es un fertilizante de aplicación foliar y por fertirrigación, quelatado con EDTA y de fácil asimilación por los cultivos, por su alta concentración de Zinc, Hierro y Magnesio enriquecida con Nitrógeno es recomendable para los cultivos en especial el nogal. **AlgaNut Gold L** tiene el balance adecuado para inducir el "amarre" de frutos y llenado de almendra incrementando el paso de la misma, además estos elementos intervienen en la mayoría de las activaciones metabólicas de la planta (síntesis de azúcares, proteínas, clorofila, actividad enzimática y translocación de energía).

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

¡AGÍTESE BIEN ANTES DE USARSE!

Con el equipo de protección adecuado. Antes de aplicar, calibre su equipo de aplicación. Agite el producto antes de utilizar. Para abrir el envase, gire la tapa del envase en sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad cuidadosamente.

Proceda a llenar $\frac{3}{4}$ parte del tanque de mezclado con agua, vierta la dosis a aplicar de **AlgaNut Gold L** posteriormente agregue el volumen de agua restante y agite bien, para obtener una solución homogénea y proceda a su aplicación.

Realizar las aplicaciones vía fertirrigación agregue la dosis a aplicar directamente en el tanque de la mezcla y proceda a su aplicación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte el producto en su envase original, cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco, seguro, protegido de los rayos del sol, bajo llave y bien ventilado; con temperatura ambiente estable y lejos del fuego. Alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Asegúrese de que las tarimas sobre las cuales se estiba no tengan clavos o astillas que puedan dañar el empaque. Transpórtese en vehículos autorizados.

COMPATIBILIDAD: **AlgaNut Gold L** es compatible con agroquímicos de uso común en la agricultura, sin embargo, si se desconoce la compatibilidad con algún producto, realizar una prueba antes de la mezcla final y previo a la aplicación en campo.

CULTIVO	DOSIS L/Ha	RECOMENDACIONES
Aplicación Foliar		
Nogal	2 - 4 L/Ha	Aplicar durante los meses de mayo y julio disuelto en suficiente volumen de agua para lograr un buen cubrimiento del árbol.
Manzano	1 L/Ha	Realizar 4 aplicaciones desde la etapa de fruto recién amarrado hasta fines de julio. En la variedad Golden aplicar una extra hasta fines de agosto.
Frutales de hueso	0.5 - 0.75 L/Ha	Aplicar al inicio de la floración, repitiendo la aplicación cuando existan brotes de 10-15 cm aplicando con intervalos de 15 y 30 días posteriores.
Uva de mesa	1 L/Ha	Aplicar al inicio de la brotación, repitiendo la aplicación cuando existan 100% de brotación, repetir aplicación con brotes de 40-80 cm.
Uva de vino	1 L/Ha	Aplicar al inicio de la brotación, repitiendo la aplicación cuando existan 100% de brotación, repitiendo aplicación con intervalo cada 10 días.
Olivo	1 L/Ha	Aplicar al inicio de la brotación, repitiendo en plena floración y cuando el fruto esté bien amarrado.
Cucurbitáceas	0.5 L/Ha	Aplicar al inicio de la floración, repitiendo la aplicación cuando el fruto esté amarrado.
Tomate, Chile	0.5 L/Ha	Aplicar en prefloración y repetir en floraciones posteriores.
Berries	0.5 L/Ha	Aplicar cuando exista el 25% de floración y repetir en plena floración.
Cebolla, Ajo	1 L/Ha	Aplicar cuando la planta tenga 4 hojas y repetir con intervalo de cada 10 días.
Papa	0.75 L/Ha	Aplicar en prefloración y repetir a los 10 y 20 días.
Aguacate	1.5 L/Ha	Aplicar 1 mes antes de la floración, repitiendo junto con CaBoro cada 60 días durante la temporada.
Cítricos	1.5 L/Ha	Aplicar desde la brotación, repitiendo cada 20 días durante la temporada.
Lechuga, Col, Coliflor, Repollo	1 L/Ha	Aplicar después del trasplante con intervalo de 10 días entre cada una.
Leguminosas de grano	1 L/Ha	Aplicar desde prefloración con intervalo de 10 días entre cada una.
Fresa	0.5 L/Ha	Aplicar después del trasplante con intervalo de 15 días entre cada una.
Aplicación vía Fertirriego		
Frutales, Hortalizas	4 - 6 L/Ha	Aplicar durante el ciclo de los cultivos, dependiendo las condiciones nutricionales del suelo, revisando la conductividad eléctrica en cultivos sensibles como aguacate o cítricos.

NOTA: Las dosis pueden variar según la zona y el cultivo, por lo anterior consulte a nuestro asesor técnico.

TOXICIDAD: **AlgaNut Gold L** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. Se considera ligeramente tóxico.

PRESENTACIÓN:



1 L



4 L



10 L



20 L

