





# Insecticida

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	% EN PESO
Aceite de Ajo ( <i>Allium sativum</i> ) (Equivalente a 46.05 g de IA/L a 20°C)	5.00%
Aceite de Canela ( <i>Cinnamomum verum</i> ) (Equivalente a 46.05 g de IA/L a 20°C)	5.00%
Aceite de Neem ( <i>Azadirachta indica</i> ) (Equivalente a 46.05 g de IA/L a 20°C)	5.00%
Extracto de Chile ( <i>Capsicumm annum</i> ) (Equivalente a 18.42 g de IA/L a 20°C)	2.00%
Acondicionadores, diluyentes y estabilizadores	83.00%

#### **CARACTERÍSTICAS FISICAS Y QUÍMICAS:**

Apariencia: Concentrado emulsionable, marrón, olor ajo-canela

Densidad:  $0.9210 \pm 0.5 \text{ g/ml}$ 

pH: 1.5 - 3

Solubilidad: Soluble en agua

**PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Chacnee** es un insecticida orgánico de origen botánico. Obtenido de la combinación de extractos de plantas como en *Azadirachta indica* (Neem) y aceites orgánicos de control integral. **Chacnee** presenta diversos mecanismos de acción y en base a sus componentes presenta una probabilidad mínima de generar resistencia. Se recomienda su aplicación vía foliar en los cultivos recomendados.

# MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

## ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN! ¡AGÍTESE BIEN ANTES DE USARSE!

Con el equipo de protección adecuado. Abra el envase, gire la tapa del envase en sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad cuidadosamente. Mida con una probeta de plástico o con algún utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de **Chacnee** que vaya a utilizar en base al cultivo a tratar y viértala al tanque de preparación de la mezcla, conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia; complete con agua el tanque, agregue al tanque de aplicación ó mochila de aspersión y agite nuevamente. Utilizar la dosis recomendada en 400 L de agua/ Ha de agua y aplique. Asegúrese de lograr un buen cubrimiento del follaje ya que el producto actúa por contacto sobre la plaga. Repita la aplicación a intervalos de dos veces por semana o alterne las aplicaciones para evitar más de tres aplicaciones consecutivas.

#### **RECOMENDACIONES DE USO:**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/Ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Almácigos e invernaderos	Afidos (Aphidoidea) ó Pulgones (Aphididae) Gusano alfiler (Keiferia lycopersicella)	150 cc / 100 L de agua	Alternar las aplicaciones
Cultivos en general	Gusano del fruto (Heliothis virescens) Gusano falso (Trichoplusia ni, Hubner) Gusano soldado (Spodoptera exigua)	Preventivo 350 – 500 cc /Ha	Frecuencia de aplicación 10 a 12 días
Cultivos en general	Gusano minador de la hoja (Argyresthia cupresella) Gusano bellotero (Heliothis virescens) Gusano cogollero (Helicoverpa armigera) Gusano del corazón (Dirofilaria immitis)	Curativo 1 - 1 .5 L/Ha	Repetir aplicaciones según incidencia de la plaga
Frutales	Gusano del cuerno (Manduca sexta) Gusano peludo (Estigmene acrea) Gusano terciopelo (Anticarsia gemntalis, Hub) Chicharritas (Cicadellidae) Trips (Thysanoptera)	1 - 2 L/Ha	Asegúrese de mojar la copa completa del árbol

Intervalos entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo: Sin Límite. Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 6 horas.

### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Almacene

y transporte el producto en su envase original, cerrado, etiquetado, en un lugar fresco y seco, protegido de los rayos del sol, bajo llave y bien ventilado; alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservase en su envase original bien cerrado. Asegúrese de que las tarimas sobre las cuales se estiba no tengan clavos o astillas que puedan dañar el empaque. Transpórtese en vehículos autorizados.

**COMPATIBILIDAD: Chacnee** no es compatible con productos a base de azufre, mercurio ni productos extremadamente alcalinos. Compatible con agroquímicos de uso común en la agricultura, sin embargo, si se desconoce la compatibilidad con algún producto, realizar una prueba antes de la mezcla final y previo a la aplicación en campo.

**TOXICIDAD: Chacnee** no presenta fitotoxicidad a los cultivos y dosis aquí indicadas si es aplicado, en base a las recomendaciones de esta etiqueta.

### PRESENTACIONES:







