FICHA TÉCNICA

Fert+

Mejorador de Suelo Orgánico

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	% EN PESO
Oligopétidos	14.90
Ácidos Fúlvicos	62.00
Oligosacáridos	15.70
Fósforo (P_2O_5)	2.40
Potasio (K_2O)	5.00

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Apariencia: Polvo café, olor característico
pH: 4.5-5
Solubilidad: Soluble en agua

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN:

Fert+ es una mezcla de ingredientes orgánicos naturales que incluye: Proteína hidrolizada, Carbohidratos complejos y Ácidos flúvicos, diseñada para mejorar la estructura del suelo coadyuvando y promoviendo el aumento de las bacterias benéficas para la planta. Mejora las propiedades fisico-químicas del suelo y favorece el desarrollo de la flora bacteriana.
Los Ácidos fúlvicos que contiene estimulan el flujo y una mayor disponibilidad de los micronutrientes del suelo para la planta, su contenido de ácidos carboxilicos mejora la estabilidad del suelo. En resumen el efecto de **Fert+** en el suelo es:

- Mejorar la disponibilidad de micronutrientes de suelo y su transporte al interior de la planta.
- Por su acción quelatante, aumenta la fertilidad del suelo y la capacidad de intercambio iónico.
- Estimula el crecimiento de bacterias y mejora la textura del suelo.
- Ayuda a favorecer el incremento de contenido de materia orgánica.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!
¡AGÍTESE BIEN ANTES DE USARSE!
Con el equipo de protección adecuado. Proceda a abrir el envase utilizando un utensilio punzocortante (navaja o tijeras), pese la cantidad recomendada de **Fert+** con ayuda de una báscula. Proceda a llenar ¾ parte del tanque de mezclado con agua, vierta la dosis a aplicar de **Fert+** posteriormente agregue el volumen de agua restante y agite bien, para obtener una solución homogénea y proceda a su aplicación. Se recomienda aplicarlo en suficiente cantidad de agua de acuerdo a las necesidades y al sistema de aplicación a usar. En aspersiones foliares, se recomienda hacer las aplicaciones muy temprano en la mañana o por la tarde cuando la temperatura y radiación hayan bajado. Realizar aplicaciones vía foliar, microaspersión, cintilla o goteo. Así como, también a través del sistema de riego de aspersión por pivote central.

CULTIVO	DOSIS kg/Ha	RECOMENDACIONES
Chile, jitomate, papa, tomáte de cáscara, berenjena	0.5, 1.0 y 2.0 kg/Ha	2 aplicaciones dirigidas al suelo: - 1ra. Una semana después de la siembra - 2da. Al momento de floración
Melón, pepino, sandía, calabacita, chayote, calabaza		
Coliflor, col, brócoli, repollo		
Lechuga		
Rábano		
Vid		
Nogal		
Garbanzo		
Aguacate	1.5 kg/Ha	
Granos y Cereales	1 kg/Ha	

NOTA: Las dosis pueden variar según la zona y el cultivo, por lo anterior consulte a nuestro asesor técnico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte el producto en su envase original, cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco, seguro, protegido de los rayos del sol, bajo llave y bien ventilado; con temperatura ambiente estable y lejos del fuego. Alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservase en su envase original bien cerrado. Asegúrese de que las tarimas sobre las cuales se estiba no tengan clavos o astillas que puedan dañar el empaque. Transpórtese en vehículos autorizados.

COMPATIBILIDAD:

Fert+ es compatible con agroquímicos de uso común en la agricultura, sin embargo, si se desconoce la compatibilidad con algún producto, realizar una prueba antes de la mezcla final y previo a la aplicación en campo.

TOXICIDAD:

Fert+ no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. Se considera ligeramente tóxico.

PRESENTACIÓN:

1 kg **5 kg** **10 kg**

www.algachem.com.mx
contacto@algachem.com.mx
Carr. Los Pinos Km 1.5, Los Pinos
Ramos Arizpe, Coahuila. C.P. 25900

CULTIVAMOS LEALTAD, COSECHAMOS CONFIANZA