



Regulador de Crecimiento Tipo 1

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

% EN PESO

Auxinas	1000 ppm
Citocininas	1000 ppm
Giberelinas	500 ppm
Aminoácidos	5.0%
Vitaminas	0.83%
Extracto de Algas Marinas	5.0%
Oligosacáridos orgánicos	17.5 %
Ácido fúlvico	1.0%
Nitrógeno (N)	5.0%
Fosforo (P ₂ O ₅)	3.0 %
Sodio (Na)	2.0%
Zinc (Zn)	7.5%
Boro (B)	9.0%
Molibdeno (Mo)	0.02%
Cobre (Cu)	10.0%
Magnesio (Mg)	4.0%
Acondicionadores y diluyentes	29.9%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Apariencia: Líquido café, olor ácido fúlvico-melaza

Densidad: 1.018 ± 0.5 g/ml

pH: 4.0 - 4.5

Solubilidad: Soluble en agua.

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: **Set Fruit** es un regulador de crecimiento vegetal formulado a base de un complejo hormonal como: Auxinas (Ácido β-naftoxiacético y 4-CPA), Giberelinas (Ácido giberelico), Citocininas (6-Bencilaminopurina, Kinetina y TDZ), así como fitohormonas provenientes de algas marinas y extractos de plantas, y elementos nutricionales, que promueven la floración, amarre de flores y frutos, así como el cuajado del fruto en hortalizas y frutales. En conjunto los componentes de **Set Fruit** producen un sinergismo fisiológico y metabólico, estimulando el crecimiento y vigor vegetal, además de aumentar el amarre de flores y frutos; que da como resultado el fortalecimiento de los mecanismos de defensa y tolerancia a condiciones adversas, aumentando la cantidad y calidad de las cosechas. Con la aplicación de **Set Fruit** se reduce o elimina los daños provocados por cualquier estrés ambiental o hídrico.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

¡AGÍTESE BIEN ANTES DE USARSE!

Con el equipo de protección adecuado. Agite el producto antes de utilizar. Para abrir el envase, gire la tapa del envase en sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad cuidadosamente. Proceda a llenar ¾ parte del tanque de equipo de aplicación con agua, mida la dosis a aplicar de **Set Fruit** con una probeta de plástico o con algún utensilio graduado específico para este uso y adicione al tanque, de aplicación, posteriormente agregue el volumen de agua restante y agite bien, para obtener una solución homogénea y proceda a su aplicación.

La dosis recomendada puede ser aplicada en diluciones con la cantidad de agua requerida para cubrir 1 Ha (200, 300 o 400 L de agua). **Set Fruit** puede ser aplicado vía foliar a través de equipo terrestre y aéreo, utilizando la cantidad suficiente de agua para cubrir el área foliar del cultivo.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS (L/Ha)	RECOMENDACIONES
Amarilidáceas (Ajo, Cebolla, Espárrago, Cebollín)	0.75 - 1 L/Ha	Aplicar en los momentos previos a la diferenciación del bulbo (10 - 12 semanas después de la siembra)
Árboles frutales	1 - 2 L/Ha	Aplicar desde inicio de floración hasta amarre de fruto
Brócoli y Coliflor	0.75 - 1 L/Ha	Aplicar al momento de aparición de la inflorescencia
Cereales (Trigo, Cebada, Avena y Triticale)	0.75 - 1 L/Ha	Aplicar al momento de aparición de la inflorescencia
Cucurbitáceas (Cabocho, Pepino, Melón y Sandía)	0.75 - 1 L/Ha	Aplicar cuando las plantas tengan de 3 a 5 hojas verdaderas. Repetir al inicio de formación de guías, continúe cada 15 días hasta el último corte
Flores	0.75 - 1 L/Ha	Aplicar al momento de la aparición de los botones o vástagos florales
Fresa	0.75 - 1 L/Ha	Aplicar a la aparición de la floración. Repetir las aplicaciones cada 2 a 3 semanas
Hortalizas de hoja	0.5 - 1 L/Ha	Aplicar al desarrollo de 2 pares de hojas verdaderas y repetir a intervalos de 15 a 21 días
Papa	0.75 - 1 L/Ha	Aplicar al inicio de tuberización y repetir de 15 a 30 días después
Berenjena, Tomate, Chile, Chile Pimiento	0.75 - 1 L/Ha	Aplicar al inicio de las flores, repetir cada 2 a 3 semanas hasta la última cosecha
Tabaco	1 - 1.5 L/Ha	Aplicar vía foliar a los 30 a los 45 días del trasplante

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte el producto en su envase original, cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco, seguro, protegido de los rayos del sol, bajo llave y bien ventilado; con temperatura ambiente estable y lejos del fuego. Alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Asegúrese de que las tarimas sobre las cuales se estiba no tengan clavos o astillas que puedan dañar el empaque. Transpórtese en vehículos autorizados.

COMPATIBILIDAD: **Set Fruit** es compatible con agroquímicos de uso común en la agricultura, sin embargo, si se desconoce la compatibilidad con algún producto, realizar una prueba antes de la mezcla final y previo a la aplicación en campo.

TOXICIDAD: **Set Fruit** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. Se considera ligeramente tóxico.

PRESENTACIONES:



1 L



4 L



10 L



20 L